



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD NANO

Компактный дымоуловитель для легких нагрузок лазерной маркировки и гравировки.

- Цифровое управление воздушным потоком
- Индикатор состояния фильтра
- Низкий уровень шума
- Легкая замена фильтров на салазках
- Префильтр высокой емкости DEEPPLEAT
- Опциональный VOC индикатор, компрессор и система старт-стоп



**Серия для
лазеров**

BOFA AD NANO – сочетает в себе невероятную емкость фильтров с компактными размерами. Он был специально спроектирован для небольших и средних нагрузок лазерной гравировки.

Устройство оборудовано автоматической цифровой системой, которая поддерживает стабильный воздушный поток на всем протяжении срока службы фильтров.

Подходит для обработки Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.



ARGUS X

Технические характеристики блока AD NANO	
Электропитание	90-230В, 0.9А, 135Вт
Размеры (ВхШхД)	743х360х400мм
Воздушный поток	170 м³/час
Уровень шума	<56дБ
Масса	40кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики HEPA/химического фильтра	
Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	6.75кг

Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	6 м²
Материал фильтра	Стекловолокно
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Конструкция	Плотная гармошка DEEPPLEAT
Эффективность	F8 (92% до частицы до 0.8 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.



Внешний вид дымоуловителя AD NANO

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель питания
3. Кабель системы старт-стоп
4. Входной воздушный патрубок 50мм
5. Кабель питания
6. Выброс чистого воздуха
7. Решетка охлаждения двигателя
8. Колесики
9. Петли дверцы отсека фильтров
10. Замки дверцы отсека фильтров



AD NANO Дымоуловитель для лазерных гравиров и маркеров



Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru